

# INTEKS PromLine LENS

**CRI  
80**

**IP67**

**УХЛ1**

**t(с°)  
-45..+50**

**100 000  
часов**

**5 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ**

## Описание

Светильники серии INTEKS PromLine LENS применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов, автомоек. Благодаря наличию вторичной оптики с различными типами КСС, данный светильник может устанавливаться на различной высоте. Обладает энергоэффективностью до 210 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В

## Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.

Линза изготовлена из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Степень защиты (ударопрочность) IK08


Источник питания наружного исполнения в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.

## Технические характеристики:


- Мощности: 50-800 Вт
- Световые потоки: 10500-173200 Лм
- Световая отдача: до 216 Лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- КСС: 20°, 30°, 60°, 90°, 120°, 145x55°, 148x67°
- Крепление на подвесах / поворотная лира

## Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления
- Исполнение для высокотемпературных производств до +85°C



INTEKS  
PromLine LENS



INTEKS  
PromLine LENS LIRA


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2031351	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Д)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031125	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Г90)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031126	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Г60)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031127	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (К30)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031128	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (К20)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031246	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Ш_145*55)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031247	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Ш1_148*67)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031746	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Д)	70	14 700	410x90x130	2
2031747	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Г90)	70	14 700	410x90x130	2
2031748	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Г60)	70	14 700	410x90x130	2
2031749	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (К30)	70	14 700	410x90x130	2
2031750	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (К20)	70	14 700	410x90x130	2
2031751	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Ш_145*55)	70	14 700	410x90x130	2
2031752	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Ш1_148*67)	70	14 700	410x90x130	2
2031352	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Д)	100	21 650	770x90x130	3
2031129	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Г90)	100	21 650	770x90x130	3
2031130	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Г60)	100	21 650	770x90x130	3
2031131	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (К30)	100	21 650	770x90x130	3
2031132	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (К20)	100	21 650	770x90x130	3
2031251	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Ш_145*55)	100	21 650	770x90x130	3
2031252	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Ш1_148*67)	100	21 650	770x90x130	3
2031353	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Д)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031133	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Г90)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031134	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Г60)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031135	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (К30)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031136	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (К20)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031256	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Ш_145*55)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031257	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Ш1_148*67)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031753	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Д)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031754	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Г90)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031755	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Г60)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031756	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (К30)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031757	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (К20)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031758	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Ш_145*55)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031759	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Ш1_148*67)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031354	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Д)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031137	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Г90)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031138	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Г60)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031139	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (К30)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031140	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (К20)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031261	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Ш_145*55)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031262	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Ш1_148*67)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031355	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Д)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031141	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Г90)	200	43 300	770x180x130	5,5

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2031142	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Г60)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031143	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (К30)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031144	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (К20)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031266	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Ш_145*55)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031267	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Ш_148*67)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031356	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Д)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031145	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Г90)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031146	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Г60)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031147	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (К30)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031148	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (К20)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031271	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Ш_145*55)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031272	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Ш_148*67)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031760	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Д)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031761	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Г90)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031762	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Г60)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031763	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (К30)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031764	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (К20)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031765	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Ш_145*55)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031766	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Ш_148*67)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031357	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Д)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031149	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Г90)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031150	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Г60)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031151	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (К30)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031152	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (К20)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031276	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Ш_145*55)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031277	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Ш_148*67)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031358	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Д)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031153	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Г90)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031154	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Г60)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031155	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (К30)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031156	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (К20)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031281	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Ш_145*55)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031282	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Ш_148*67)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031767	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Д)	500	108 250	770x450x130	15
2031768	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Г90)	500	108 250	770x450x130	15
2031769	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Г60)	500	108 250	770x450x130	15
2031770	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (К30)	500	108 250	770x450x130	15
2031771	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (К20)	500	108 250	770x450x130	15
2031772	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Ш_145*55)	500	108 250	770x450x130	15
2031773	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Ш_148*67)	500	108 250	770x450x130	15
2031774	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Д)	600	129 900	770x540x130	18
2031775	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Г90)	600	129 900	770x540x130	18
2031776	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Г60)	600	129 900	770x540x130	18
2031777	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (К30)	600	129 900	770x540x130	18

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2031778	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (K20)	600	129 900	770x540x130	18
2031779	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Ш_145*55)	600	129 900	770x540x130	18
2031780	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Ш1_148*67)	600	129 900	770x540x130	18
2031781	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Д)	700	151 550	770x630x130	21
2031782	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Г90)	700	151 550	770x630x130	21
2031783	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Г60)	700	151 550	770x630x130	21
2031784	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (K30)	700	151 550	770x630x130	21
2031785	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (K20)	700	151 550	770x630x130	21
2031786	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Ш_145*55)	700	151 550	770x630x130	21
2031787	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Ш1_148*67)	700	151 550	770x630x130	21
2031788	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Д)	800	173 200	770x720x130	24
2031789	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Г90)	800	173 200	770x720x130	24
2031790	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Г60)	800	173 200	770x720x130	24
2031791	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (K30)	800	173 200	770x720x130	24
2031792	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (K20)	800	173 200	770x720x130	24
2031793	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Ш_145*55)	800	173 200	770x720x130	24
2031794	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Ш1_148*67)	800	173 200	770x720x130	24
2031359	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Д), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031157	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Г90), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031158	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Г60), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031159	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (K30), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031160	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (K20), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031286	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031287	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031795	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Д), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031796	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Г90), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031797	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Г60), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031798	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (K30), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031799	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (K20), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031800	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031801	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031360	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Д), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031161	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Г90), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031162	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Г60), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031163	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (K30), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031164	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (K20), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031291	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031292	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031361	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Д), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031165	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Г90), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031166	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Г60), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031167	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (K30), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031168	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (K20), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031296	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2031297	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031802	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Д), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031803	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Г90), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031804	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Г60), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031805	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (К30), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031806	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (К20), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031807	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031808	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031362	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Д), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031169	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Г90), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031170	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Г60), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031171	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (К30), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031172	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (К20), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031301	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031302	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031363	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Д), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031173	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Г90), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031174	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Г60), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031175	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (К30), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031176	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (К20), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031306	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031307	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031364	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Д), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031177	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Г90), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031178	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Г60), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031179	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (К30), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031180	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (К20), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031311	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031312	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031809	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Д), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031810	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Г90), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031811	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Г60), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031812	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (К30), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031813	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (К20), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031814	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031815	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031365	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Д), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031181	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Г90), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031182	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Г60), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031183	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (К30), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031184	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (К20), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031316	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031317	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031366	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Д), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2031321	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Г90), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031186	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Г60), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031187	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (К30), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031188	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (К20), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031322	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031323	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031816	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Д), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031817	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Г90), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031818	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Г60), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031819	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (К30), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031820	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (К20), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031821	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031822	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031823	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Д), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031824	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Г90), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031825	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Г60), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031826	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (К30), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031827	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (К20), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031828	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031829	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031830	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Д), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031831	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Г90), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031832	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Г60), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031833	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (К30), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031834	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (К20), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031835	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031836	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031837	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Д), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031838	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Г90), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031839	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Г60), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031840	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (К30), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031841	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (К20), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031842	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031843	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	800	173 200	770x720x130	26



Тип КСС К, 20°

Тип КСС К, 30°

Тип КСС Г, 60°

Тип КСС Г, 90°

Тип КСС Д, 120°

Тип КСС Ш,  
145x55°

Тип КСС Ш1,  
148x67°