

# INTEKS ARLINE

CRI  
80

## Описание

Светильники серии INTEKS ARLINE применяются для подсветки зданий, культурных объектов, мостов

IP67

## Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из алюминия, изготовленного методом экструзии. Корпус возможно окрасить в любой цвет.

УХЛ1

На каждый светодиод светильника установлена индивидуальная линза. Это позволяет распределять световой поток требуемым образом в зависимости от задачи.

t(с°)

Рассеиватель выполнен из стекла.

-45..+50

## Технические характеристики:

- Мощности: 9-45 Вт
- Световые потоки: 1250-6250 Лм
- Световая отдача: до 140 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К, (6000К, 3000К - опция)
- КСС: 8°, 15°, 25°, 45°, 10x60°, 20x50°, 120°
- Крепление: поворотное

100 000  
часов

5 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

## Опции и аксессуары


- Низковольтное исполнение, на постоянном или переменном токе 12В, 24В, 36В
- Антибликовый козырек
- Транзитное подключение



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм
9011408	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (Д)	9	1 250	310x52x65
9011409	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (Д)	9	1 250	310x52x65
9011410	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (Д)	9	1 250	310x52x65
9011411	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (Д)	9	1 250	310x52x65
9011412	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К8)	9	1 250	310x52x65
9011413	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К8)	9	1 250	310x52x65
9011414	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К8)	9	1 250	310x52x65
9011415	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К8)	9	1 250	310x52x65
9011416	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К15)	9	1 250	310x52x65
9011417	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К15)	9	1 250	310x52x65
9011418	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К15)	9	1 250	310x52x65
9011419	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К15)	9	1 250	310x52x65
9011420	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К25)	9	1 250	310x52x65
9011421	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К25)	9	1 250	310x52x65
9011422	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К25)	9	1 250	310x52x65
9011423	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К25)	9	1 250	310x52x65
9011424	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К45)	9	1 250	310x52x65
9011425	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К45)	9	1 250	310x52x65
9011426	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К45)	9	1 250	310x52x65
9011427	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К45)	9	1 250	310x52x65
9011428	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К10x60)	9	1 250	310x52x65
9011429	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К10x60)	9	1 250	310x52x65
9011430	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К10x60)	9	1 250	310x52x65
9011431	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К10x60)	9	1 250	310x52x65
9011432	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К20x50)	9	1 250	310x52x65
9011433	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К20x50)	9	1 250	310x52x65
9011434	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К20x50)	9	1 250	310x52x65
9011435	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К20x50)	9	1 250	310x52x65
9011436	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (Д)	18	2 500	610x52x65
9011437	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (Д)	18	2 500	610x52x65
9011438	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (Д)	18	2 500	610x52x65
9011439	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (Д)	18	2 500	610x52x65
9011440	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (К8)	18	2 500	610x52x65
9011441	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (К8)	18	2 500	610x52x65
9011442	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (К8)	18	2 500	610x52x65
9011443	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (К8)	18	2 500	610x52x65
9011444	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (К15)	18	2 500	610x52x65
9011445	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (К15)	18	2 500	610x52x65
9011446	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (К15)	18	2 500	610x52x65
9011447	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (К15)	18	2 500	610x52x65
9011448	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (К25)	18	2 500	610x52x65
9011449	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (К25)	18	2 500	610x52x65
9011450	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (К25)	18	2 500	610x52x65
9011451	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (К25)	18	2 500	610x52x65
9011452	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (К45)	18	2 500	610x52x65
9011453	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (К45)	18	2 500	610x52x65
9011454	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (К45)	18	2 500	610x52x65
9011455	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (К45)	18	2 500	610x52x65
9011456	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (К10x60)	18	2 500	610x52x65
9011457	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (К10x60)	18	2 500	610x52x65

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм
9011458	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (K10x60)	18	2 500	610x52x65
9011459	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (K10x60)	18	2 500	610x52x65
9011460	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (K20x50)	18	2 500	610x52x65
9011461	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (K20x50)	18	2 500	610x52x65
9011462	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (K20x50)	18	2 500	610x52x65
9011463	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (K20x50)	18	2 500	610x52x65
9011464	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (Д)	27	3 750	910x52x65
9011465	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (Д)	27	3 750	910x52x65
9011466	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (Д)	27	3 750	910x52x65
9011467	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (Д)	27	3 750	910x52x65
9011468	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K8)	27	3 750	910x52x65
9011469	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K8)	27	3 750	910x52x65
9011470	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K8)	27	3 750	910x52x65
9011471	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K8)	27	3 750	910x52x65
9011472	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K15)	27	3 750	910x52x65
9011473	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K15)	27	3 750	910x52x65
9011474	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K15)	27	3 750	910x52x65
9011475	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K15)	27	3 750	910x52x65
9011476	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K25)	27	3 750	910x52x65
9011477	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K25)	27	3 750	910x52x65
9011478	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K25)	27	3 750	910x52x65
9011479	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K25)	27	3 750	910x52x65
9011480	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K45)	27	3 750	910x52x65
9011481	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K45)	27	3 750	910x52x65
9011482	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K45)	27	3 750	910x52x65
9011483	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K45)	27	3 750	910x52x65
9011484	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K10x60)	27	3 750	910x52x65
9011485	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K10x60)	27	3 750	910x52x65
9011486	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K10x60)	27	3 750	910x52x65
9011487	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K10x60)	27	3 750	910x52x65
9011488	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K20x50)	27	3 750	910x52x65
9011489	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K20x50)	27	3 750	910x52x65
9011490	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K20x50)	27	3 750	910x52x65
9011491	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K20x50)	27	3 750	910x52x65
9011492	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (Д)	36	5 000	1210x52x65
9011493	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (Д)	36	5 000	1210x52x65
9011494	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (Д)	36	5 000	1210x52x65
9011495	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (Д)	36	5 000	1210x52x65
9011496	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K8)	36	5 000	1210x52x65
9011497	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K8)	36	5 000	1210x52x65
9011498	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K8)	36	5 000	1210x52x65
9011499	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K8)	36	5 000	1210x52x65
9011500	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K15)	36	5 000	1210x52x65
9011501	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K15)	36	5 000	1210x52x65
9011502	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K15)	36	5 000	1210x52x65
9011503	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K15)	36	5 000	1210x52x65
9011504	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K25)	36	5 000	1210x52x65
9011505	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K25)	36	5 000	1210x52x65
9011506	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K25)	36	5 000	1210x52x65
9011507	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K25)	36	5 000	1210x52x65

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм
9011508	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K45)	36	5 000	1210x52x65
9011509	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K45)	36	5 000	1210x52x65
9011510	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K45)	36	5 000	1210x52x65
9011511	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K45)	36	5 000	1210x52x65
9011512	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K10x60)	36	5 000	1210x52x65
9011513	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K10x60)	36	5 000	1210x52x65
9011514	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K10x60)	36	5 000	1210x52x65
9011515	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K10x60)	36	5 000	1210x52x65
9011516	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K20x50)	36	5 000	1210x52x65
9011517	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K20x50)	36	5 000	1210x52x65
9011518	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K20x50)	36	5 000	1210x52x65
9011519	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K20x50)	36	5 000	1210x52x65
9011520	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (Д)	45	6 250	1510x52x65
9011521	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (Д)	45	6 250	1510x52x65
9011522	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (Д)	45	6 250	1510x52x65
9011523	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (Д)	45	6 250	1510x52x65
9011524	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K8)	45	6 250	1510x52x65
9011525	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K8)	45	6 250	1510x52x65
9011526	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K8)	45	6 250	1510x52x65
9011527	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K8)	45	6 250	1510x52x65
9011528	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K15)	45	6 250	1510x52x65
9011529	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K15)	45	6 250	1510x52x65
9011530	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K15)	45	6 250	1510x52x65
9011531	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K15)	45	6 250	1510x52x65
9011532	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K25)	45	6 250	1510x52x65
9011533	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K25)	45	6 250	1510x52x65
9011534	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K25)	45	6 250	1510x52x65
9011535	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K25)	45	6 250	1510x52x65
9011536	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K45)	45	6 250	1510x52x65
9011537	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K45)	45	6 250	1510x52x65
9011538	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K45)	45	6 250	1510x52x65
9011539	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K45)	45	6 250	1510x52x65
9011540	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K10x60)	45	6 250	1510x52x65
9011541	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K10x60)	45	6 250	1510x52x65
9011542	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K10x60)	45	6 250	1510x52x65
9011543	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K10x60)	45	6 250	1510x52x65
9011544	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K20x50)	45	6 250	1510x52x65
9011545	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K20x50)	45	6 250	1510x52x65
9011546	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K20x50)	45	6 250	1510x52x65
9011547	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K20x50)	45	6 250	1510x52x65



Тип КСС К, 8°

Тип КСС К, 15°

Тип КСС К, 25°

Тип КСС К, 45°

Тип КСС К, 10x60°

Тип КСС К, 20x50°

Тип КСС Д, 120°